



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	PODLAHA	STĚNY	SVĚTLÁ VÝŠKA STROP [m]
01	ZKUŠEBNÍ KOMORY	204,71	DRÁTKOBETON S/01, EPOXIDOVÁ STĚRKA S/03	VÁPENNÁ OMÍTKA, DISPERZNÍ MALBA	2,790; 6,100
02	TECHNOLOGICKÝ PROSTOR	27,68	DRÁTKOBETON S/01, DLW FÓLIE S/04	VÁPENNÁ OMÍTKA, DISPERZNÍ MALBA	2,710
03	TECHNOLOGICKÝ PROSTOR	74,70	DRÁTKOBETON S/01, EPOXIDOVÁ STĚRKA S/02, DLW FÓLIE S/04	VÁPENNÁ OMÍTKA, DISPERZNÍ MALBA	2,710
04	CHODBA	19,95	KERAMICKÁ DLAŽBA S/05	VÁPENNÁ OMÍTKA, DISPERZNÍ MALBA	2,710

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	PRŮŘEZ	TYP PŘEKLADU	DÉLKA mm	HMOTNOST kg	SESTAVY
PŘ/01	I I	NOSNÝ PŘEKLAD PRO TLOUŠŤKU ZDIVA 260 - 300 MM 2x OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE 140 ULOŽENÍ NA KAŽDÉ STRANĚ MIN. 250 MM	1500	2x20,1 (40,2)	2
PŘ/02	I I	NOSNÝ PŘEKLAD PRO TLOUŠŤKU ZDIVA 260 - 300 MM 2x OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE 180 ULOŽENÍ NA KAŽDÉ STRANĚ MIN. 300 MM	3810	2x73,6 (147,2)	1

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVAZUJÍCÍ OBJEKTY
- DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE Z PLŇÝCH PÁLENÝCH CÍHEL NA MVC
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVAROVEK TL. 300MM NAPŘ: HELUZ AKU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150MM + MINERÁLNÍ IZOLACE
- STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PUR PANELY
- LISOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ POROROŠT, VELIKOST OK 33/33MM, NOSNÁ PÁSKA 30/3mm
- EPOXIDOVÁ STĚRKA TL 15MM A 30MM

PARÉ:

RAZÍTKO:

REVIZ Č:

STAVBA: VESTAVBA ZKUŠEBNÍCH KOMOR

MÍSTO: Hudcova 56b, Brno - Medlánky; p.č. 708/3

INVESTOR: Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Hruškou se sídlem Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

DATUM: 05/2019

PODPIS:

SYSTÉM: VÝŠKOVÝ: B.p.v. POLOHOVÝ: JTSK

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ČÁST: D.1.1 b) - VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Jiří Kolařík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Zdeněk Bureš

PROJEKTANT: Jiří Kolařík

TAUSSIGOVA21, 615 00, BRNO

TEL.: 731 166 021

WWW.ARCH77.CZ

05/2019

1:100

06