



PŮDORYS 1. NP




Legenda

- ▲ PHP Přenosný hasicí přístroj
  - ↓ Směr úniku (v prostoru unikové cesty)
  - ↑ Vstup do objektu (požárního úseku)
  - - - Hranice požárního úseku
  - Požárně nebezpečný prostor vedoucí do stavebního pozemku investora (stanovený hustotou tepelného toku)
  - Požárně nebezpečný prostor vedoucí do stavebního pozemku investora (stanovený % požárně otevřené plochy)
  - ③ Požární uzávěr EW 30-C2 DP3
- Platné pro dveře na unikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny)
- Dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámekem (kováním, klikou dle ČSN EN 179)

PŮDORYS 2. NP



- x Počet osob v místnosti
- ⊠ Počet osob v požárním úseku
- ⊗ Počet osob na unikové cestě
- ⊞ Počet osob na východu
- Ⓜ Hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVAZUJÍCÍ OBJEKTY
- ▨ DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE Z PLNÝCH PÁLENÝCH CÍHEL NA MVC
- ▨ ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVAROVEK TL. 300MM NAPŘ. HELUZ AKU
- ▨ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150MM + MINERÁLNÍ ISOLACE
- ▨ STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PUR PANELE
- ▨ LISOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ POROŠOŠT, VELIKOST OK 33/33MM, NOSNÁ PÁSKA 30/3mm
- ▨ EPOXIDOVÁ STĚRKA TL 15MM A 30MM



NÁZEV AKCE:

Vestavba zkušebních komor  
Místo stavby: Hudcova 56b, Brno - Medlánky  
(p.p.č. 708/3 a 708/1, k. ú. Medlánky)  
Půdorysy - požární schéma

PŘÍLOHA POŽÁRNÍ ZPRÁVY  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2695-18