





	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KS		CELK.	POZN.
		PATRO			
<div>Z</div> <div>03</div>	<p>ODVODŇOVACÍ ACO ŠTĚRBINOVÉ NEREZOVÉ ŽLABY</p> <p>SOUČÁSTÍ NEREZOVÉHO LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NEREZOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB - SYSTÉMOVÁ ODTOKOVÁ VPUSŤ - KRYCÍ ROŠT <p>UMÍSTĚNÍ M.Č.: 01, 03</p>			35M	
		1NP	35M		
		1NP-MEZ.	-		
		2NP	-		
<div>Z</div> <div>04</div>	<p>POCHOZÍ, PACHOTĚSNÝ UZAMYKATELNÝ POKLOP 600x600mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK - VNĚJŠÍ ROZMĚR 670x670x45 - RÁM POKLOPU OPATŘEN PRACNAMI DO BETONU <p>UMÍSTĚNÍ M.Č.: 03</p>			1	
		1NP	1		
		1NP-MEZ.	-		
		2NP	-		
<div>Z</div> <div>05</div>	 <p>ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA NAPŘ. LOADING SYSTEMS. ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SVĚTLÝ ROZMĚR 3000X3000MM. LAMELA VYPLNĚNÁ POLYURETANOVOU PĚNOU, S PROSKLENÍM .</p> <p>VNITŘNÍ STRANA - BARVA-BÍLÁ. VNĚJŠÍ STRANA - BARVA-ANTRACIT.</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PROVĚŘIT NA STAVBĚ. TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP.</p>			1	
		1NP	-		
		1NP-MEZ.	-		
		2NP	1		

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ATD.
- NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI. JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU DIMENZOVÁNY DLE ZVYKLOSTÍ A NÁVRHU DODAVATELSKÉ FIRMY.