

**ROZHODNUTÍ A VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ
ČTVRTÉ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Název veřejné zakázky: **Výroba imunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA**

Obchodní jméno: LOMINA Superbio a.s.

Sídlo: Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČO: 07420099

DIČ: CZ07420099

Adresa profilu zadavatele https://profilzadavatele.eurovision.cz/profile_display_147.html

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Část veřejné zakázky: Čtvrtá, Dodávka komorového stroje pro balení do smrštitelné fólie

Zadavatel tímto rozhodnutím vylučuje účastníka TART, s.r.o. Vinohradská 366/91, Černovice, 618 00 Brno IČ: 46901876

Odůvodnění vyřazení: Zadavatel stanovil technických podmínkách pro čtvrtou část veřejné zakázky požadavek na automatickou kontrolu komorového stroje pro balení do smrštitelné fólie.

V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel jedinou nabídku od společnosti TART, s.r.o. Vinohradská 366/91, Černovice, 618 00 Brno IČ: 46901876.

Účastník ve své nabídce uvedl nesplnění tohoto požadavku, které je v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami vnímáno jako nesplnění zadávacích podmínek a z tohoto důvodu zadavatel přistoupil k vyloučení tohoto uchazeče z veřejné zakázky.

Komorový stroj pro balení do smrštitelné fólie			
Druh, typ resp. obchodní název nabízeného plnění		DIBIPACK 4255	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje	Dodavatel nabízí
Automatická kontrola	ANO	NE	
Rozměr výrobku k zatavení	Min. 450*330*200	ANO	
Pro šířku fólie	Min. 700mm	ANO	mm
Možnost nastavení teploty	ANO	ANO	
Možnost nastavení času zatavení	ANO	ANO	
Možnost nastavení času smrštění	ANO	ANO	

Tato čtvrtá část veřejné zakázky je dále **ZRUŠENA** v souladu s bodem 39 b) pravidel pro výběr dodavatele kdy nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni účastníci

Dne 12.11.2020

.....
Michal Horáček