


S1 Střecha
- velkorozponový kompozitní střešní panel tl. 100/208, REI 30
- IPN – jádro, PVC fólie součástí panelu materiál musí splňovat Broof t3
- nosná konstrukce I 180
- U = 0,19 W/m2K

pozn.
SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB ZE STŘECHY PROVEDENÝ DLE ČSN 73 1901 Navrhování střech !!!!

±0,000 = 215,120 m.n.m

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti 1.ČERNOPOLNÍ s.r.o. Jeho využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

G P: 1.ČERNOPOLNÍ s.r.o. - architektonicko - stavební atelier Volfova 8, 612 00 Brno
Tel./fax: 541248372, 541248370; e-mail: 1cernopolni@1cernopolni.cz

Zodpovědný projektant : ING.VÁCLAV KŘEPELKA
Vypracoval: ING.VÁCLAV KŘEPELKA
Spolupěšitel: ALEŠ ČECH
Kontroloval: ALEŠ ČECH

HIP: ING.VÁCLAV KŘEPELKA

1.ČERNOPOLNÍ
Architektonicko-stavební atelier
Volfova 8, 612 00 Brno
Tel./fax: 541248372, 541248370
E-mail: 1cernopolni@1cernopolni.cz

Objednatel: Strojírny Prostějov, a.s., Kolejtinská 3700/5, 79601 Prostějov

Název akce: zak.číslo: 1014_JP

# Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a. s.
na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov

Část: D.1.1 arch.- stavební část

| | |
|---|---|
| Formát | 10xA4 |
| Datum | 11/2014 |
| Stupeň | DUR-OSP/DPS |
| Měřítko: | 1:50 |

Název výkresu :

## PŮDORYS STŘECHY

| Č.výkresu: | Rev. |
|---|---|
| D1.1.05 | 00 |