



LEGENDA ZNAČENÍ

- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Z PVC KG 250
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC KG 150

POZNÁMKY

- INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYVOLÁ JEDNÁNÍ S MAJITELI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVEDE JEJICH VYTÝČENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI KANALIZACÍ A PLYNOVODEM BUDE MIN. 300mm
- SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI KANALIZACÍ A VODOVODEM BUDE MIN. 100mm
- SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI KANALIZACÍ A ELEKTRINOU BUDE MIN. 500mm

0,000=176,82 m. nm BpV

VEDOUcí PROJEKCE			AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
ING. STANISLAV BREJCHA			ING. PETR URUBEK		ING. ET ING. TOMAŠ NEDUCHAL	
					<i>Induše</i>	
INVESTOR: OBEC VRANOVICE, ŠKOLNÍ 1, VRANOVICE, 691 25						
LOKALITA: VRANOVICE, U FLORIÁNKY 57						
STAVBA: VZDĚLÁVACÍ CENTRUM U FLORIÁNKY 57						
VRANOVICE - 1. ETAPA PŘÍSTAVBA						
OBSAH: SO.04a PŘÍPOJKA KANALIZACE						
OBSAH: SO.04 b PŘÍPOJKA VODY						
PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE						

prost			
BRĚNSKÁ 3497			
695 01 HODONÍN			
DATUM		01/2017	
STUPĚN		PROVÁDĚNÍ STAVBY	
FORMÁT		2x44	
ZAKÁZKA ČÍSLO		2016-056	
MĚŘITKO		1:50	
PROFES		ČÍSLO VÝKRESU	
KANALIZACE		2.	