

**Stapring,® s.r.o.**

Javornická 1501

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30

stapring@stapring.cz

Datum :	Říjen 2017	Investor :	MONTS s.r.o.
Měřítko :			
Číslo akce :	1515	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.01.01.A.	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
		Stavební úřad :	Hradec Králové
Číslo paré :		Místo :	Hradec Králové, Slezské Předměstí
		Stupeň :	PPD
Akce :	Rekonstrukce haly 3		
Obsah :	Dodatek k technické zprávě		

D.01.01.A Dodatek k technické zprávě

Úvodem :

Práce na projektu byly zahájeny před dvěma roky. Investor za tu dobu přehodnotil situaci a byly navrženy některé změny.

Investor v současné době rovněž zvažuje zda postaví stavbu celou, nebo její realizaci rozdělí na etapy - konečné rozhodnutí souvisí m.j. i s celkovou nabídnutou vysoutěženou cenou.

Změny jsou následující :

- V hale nebude osazen světlík
- Vytápění nebude řešeno pomocí aktivních stropů a TČ, ale plynovými kotli a podlahovým vytápěním.
- Únosnost jeřábu bude navýšena z 60t na 80t
- Nebudou osazovány fotovoltaické články
- Podlaha v hale bude doplněna o methylnetakrylátový nátěr

Technické řešení provedení nátěru :

- vyzrálý beton bude otryskán ocelovými kuličkami
- dilatační spáry budou zality pryskyřicí
- aplikace penetračního nátěru methylnetakrylátovou pryskyřicí + posyp křemičitým pískem
- položení nosné vrstvy methylnetakrylátovou pryskyřicí plněnou křemičitým pískem v tl. 4 mm
- broušení povrchu
- 2x vrchní uzavírací nátěr methylnetakrylátovou pryskyřicí - povrch hladký v odstínu RAL 9010

Uvedené změny jsou promítnuty ve výkaze výměr, do PD budou promítnuty později.

Uchazeč ocení předložený výkaz výměr.

V Rychnově nad Kněžnou.

říjen 2017