



- H Hydrantový systém DN25, délka hadice 30m
SM Termostatický podomítkový směšovač
Pi PISOÁR s automatickým splachováním – výška osazení 400 mm nad podlahou
VY VÝLEVKA závěsná, včetně mřížky, baterie nástěnná
WC KLOZET závěsný zadní odpad, podomítkový modul
UM UMYVADLO 50 cm, baterie stojánková páková
DR DŘEZ, nerezový, baterie stojánková páková
WC-i KLOZET závěsný invalidní, zadní odpad , podomítkový modul
UM-i UMYVADLO invalidní, baterie stojánková páková
Vi Označení stupaček vody

- — — — — Teplá voda
— — — — — Studená voda
— — — — — Cirkulační voda
— . . . — — Voda ze směšovače

SO.01 - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

II. ETAPA

VEDOUČÍ PROJEKCE		AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Miroslav Březina		Sylvie Muchová	
STAVEBNÍK		Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25			
LOKALITA		Vranovice, U Floriánka č.57			
A K C E	<div>Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích</div>				
SCHÉMA VODOVODU					

<div>prost</div> <div>HODONIN s.r.o.</div> <div>Brněnská 3497</div> <div>695 01 HODONIN</div>	
DATUM	březen 2017
STUPEŇ	PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
FORMÁT	3xA4
ZAKÁZKA ČÍSLO	PROST 2016-056
MĚŘÍTKO	1:50
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
TPS D 1.4.	SO.01-ZT-06