



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP				
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	PODLAHA	STĚNY
09	SERVIS VZT	7143	POROROŠT	VÁPENNÁ OMÍTKA, DISPERZNÍ MALBA
			3,640-3,690	

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	PRŮŘEZ	TYP PŘEKLADU	DĚLKA mm	HMOTNOST kg	SESTAVY
PR/05	II	NOSNÝ PŘEKLAD PRO TLOUŠŤKU ZDIVA 260 - 300 MM 2x OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE 180 ULOŽENÍ NA KAŽDÉ STRANĚ MIN. 300 MM	3500	2x67,6 (135,2)	1

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVAZUJÍCÍ OBJEKTY
- DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE Z PLŇNÝCH PÁLENÝCH CIHEL NA MVC
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVAROVEK TL 300MM NAPŘ. HELUZ AKU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL 150MM + MINERÁLNÍ IZOLACE
- STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PUR PANELY
- LISOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ POROROŠT, VELIKOST OK 33/33MM, NOSNÁ PÁSKA 30/3mm
- EPOXIDOVÁ STĚRKA TL 15MM A 30MM

PARE: REVIZE Č: DATUM: PODPIS:

RAZÍTKO: SYSTÉM: VESTAVBA ZKUŠEBNÍCH KOMOR VÝŠKOVÝ-BAY POLHOVY-JSK

A77

A SAKCAGALLODGE FN Jig I

TAUSIGOVÁ 2, 616 00, BRNO

WWW.ARCHT7.CZ

STAVBA: VESTAVBA ZKUŠEBNÍCH KOMOR

MÍSTO: Hudcova 56b, Brno - Medlánky, p.č. 7083

INVESTOR: Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupený Ing. Tomášem Hudcou, se sídlem Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Jiří Kádřík	STUPEŇ: ČÁST: D.1.1.b) - VYKRESOVÁ ČÁST	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	DATUM: 12/2018
PROJEKTANT: Jiří Kádřík	VYKRES: 08	PŮDORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	MÉRITKO: 1:100