

OBSAH:



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY



PLASTOVÉ VÝROBKY

OBEZNÉ POZNÁMKY:

1. rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby.
2. zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukcí
3. dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí.
4. kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem
5. veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím
6. dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí a provedení dle ČSN
7. přesné barevné odstíny určí architekt společně s investorem podle konkrétní nabídky dodavatele
8. přesná specifikace kování, zasklení a řešení povrchů bude upřesněna architektem společně s investorem
9. případná konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní (dílenskou) dokumentaci, ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení
10. klempířské prvky dle ČSN 73 3610
11. Příklady uvedených výrobků/výrobků určují minimální standard použitých výrobků. Záměna může být po řádném vyzkoušení dohodnuta s investorem a architektem projektu.
12. Výplně otvorů budou napojeny přes systémové dilatační profily, ze strany interiéru napojeny na souvrství omítek, ze strany exteriéru na KZS
13. Exteriérové dveře - prahy dveřních výplň otvorů budou uloženy na purenit tl. min. 30 mm, spáry a netěsnosti v prazích budou vyplněny PUR pěnou a zališťovány

PARÉ:

REVIZE Č:

DATUM:

PODPIS:

RAZÍTKO:



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Jiří Kolářik

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. arch. Zdeněk Bureš

PROJEKTANT:

Jiří Kolářik

STAVBA:

VESTAVBA ZKUŠEBNÍCH KOMOR

MÍSTO:

Hudcova 56b, Brno - Medlánky, p.č. 708/3

INVESTOR:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Hruškou
se sídlem Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

SYSTÉM:

VÝŠKOVÝ: B.p.V.
POLOHOVÝ: JTSK

STUPĚN:

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ČÁST:

VÝKRES:

VÝPISY PSV

DATUM:

05/2019

MĚŘÍTKO:

1:100

VÝKRES:

12