




| | SCHEMA, ROZMĚR, POPIS | POČET KS | | CELK. | POZN. |
|----------|---|----------|----|-------|-------|
| | | PATRO | | | |
| PL 04 |  <p>OKNO DVOJDÍLNÉ, SKLÁPĚCÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 3000/1000 mm - RÁM PLASTOVÝ - RAL 9007 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, $U_{gmin}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ČIRÉ) - CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIČKA V BARVĚ STŘÍBRNÉ - VENKOVNÍ PARAPET- POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ - VNITŘNÍ PARAPET- PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ. BARVA DLE OKENNÍCH RÁMŮ, <p>UMÍSTĚNÍ M.Č.: 03, 08</p> | 1NP | 1 | 2 | |
| | | 1NP-MEZ. | 1 | | |
| | | 2NP | - | | |
| | | | | | |
| PL 05 |  <p>OKNO ČTYŘDÍLNÉ, SKLÁPĚCÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 4400/600 mm - RÁM PLASTOVÝ - RAL 9007 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, $U_{gmin}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ČIRÉ) - CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDACÍ KLIČKA V BARVĚ STŘÍBRNÉ - PÁKOVÝ MECHANISMUS NA OTEVÍRÁNÍ OKEN - VENKOVNÍ PARAPET- POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ - VNITŘNÍ PARAPET- PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ. BARVA DLE OKENNÍCH RÁMŮ, <p>UMÍSTĚNÍ M.Č.: 09</p> | 1NP | - | 3 | |
| | | 1NP-MEZ. | - | | |
| | | 2NP | 3 | | |
| | | | | | |
| PL 06 |  <p>JEDNOKŘÍDLÉ EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVEŘE (800/1970)</p> <ul style="list-style-type: none"> - KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ - $U_{gmin}=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - SE SYSTÉMOVÝM PRAHEM TVOŘÍCÍM PŘECHODOVOU LIŠTU - TŘÍBODOVÉ PANTY; KOVÁNÍ- KLIKA V INTERIÉRU, KOULE V EXTERIÉRU - VLOŽKA ZÁMKU FAB - DVEŘE OSAZENY V SYSTÉMOVÉM HLINÍKOVÉM RÁMU BEZ PROFILACE - RAL 9007 <p>UMÍSTĚNÍ M.Č.: 04</p> | 1NP | 1L | 1L | |
| | | 1NP-MEZ. | - | | |
| | | 2NP | - | | |
| | | | | | |

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBU JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ATD.
- NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI. JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU DIMENZOVÁNY DLE ZVYKLOSTÍ A NÁVRHU DODAVATELSKÉ FIRMY.