



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy:	Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
Sídlo:	Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří
IČ:	25233556
DIČ:	CZ25233556
Bankovní spojení:	2429080399/0800
TEL.:	725 000 324
E-mail:	horalek@smkynsperk.cz
Zastoupený:	Miroslav Horálek, jednatel

a

Prodávající:

Název firmy:	Komunální technika, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Sídlo:	Boleslavská 1544, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 25001
IČ:	26684055
DIČ:	CZ26684055
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s. č.ú. 2111713889/2700
TEL.:	326 907 888
FAX:	326 903 772
Statutární orgán:	Jaroslav Řehoř - jednatel

uzavírají tuto kupní smlouvu:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

2 ks Velkoobjemový kontejner na BRO o objemu 12 m³
50 ks Kontejner na papír o objemu 1,1 m³
50 ks Kontejner na plast o objemu 1,1 m³
50 ks Kontejner na sklo o objemu 1,1 m³
15 ks Plastová popelnice 240 l na jedlý tuk a olej s vhozem

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku

Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o., Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří.

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o., Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
2 ks Velkoobjemový kontejner na BRO o objemu 12 m ³	130 000,-	27 300,-	157 300,-
50 ks Kontejner na papír o objemu 1,1 m ³	345 000,-	72 450,-	417 450,-
50 ks Kontejner na plast o objemu 1,1 m ³	345 000,-	72 450,-	417 450,-
50 ks Kontejner na sklo o objemu 1,1 m ³	345 000,-	72 450,-	417 450,-
15 ks Plastová popelnice 240 l na jedlý tuk a olej s vhozem	33 000,-	6 930,-	39 930,-
CENA CELKEM	1 198 000,-	251 580,-	1 449 580,-

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 30 dnů od doručení daňového dokladu.



Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splátnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009567 a název projektu: Pořízení nádob na separovaný odpad ve městě Kynšperk nad Ohří.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věčné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.



V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Proávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Proávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
 - Návod k použití
 - Dodací list
- g) Proávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Proávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídicího orgánu MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Proávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. A – Technická specifikace

Za prodávajícího:

V Brandýse nad Labem

dne: 5.11.2019

Komunální technika, s.r.o.
Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav
IČ: 26684055 DIČ: CZ26684055
Tel: 326 907 888 / Fax: 326 903 772
E-mail: prodej@ktech.cz / www.ktech.cz

Jaroslav Řehoř
jedenatel

Za kupujícího:

V Kynšperku nad Ohří

dne: 11.11.2019 Správa majetku

Kynšperk nad Ohří spol. s r.o.
Chebská 697, 357 51 Kynšperk n./O
Miroslav Horálek, jedenatel
IČO: 25233556. DIČ: CZ25233556

Miroslav Horálek
jedenatel

Technická specifikace zařízení pro Pořízení nádob na separovaný odpad ve městě Kynšperk nad Ohří	
Kontejner na papír (plastový)	
počet	50 ks
objem	min. 1,1 m ³
minimální rozměr	výška: 1 455 mm, šířka včetně čepů: 1 360 mm, hloubka: 1 060 mm
barva	modrá
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr papíru
další specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - min. se dvěma brzděnými kolečky o průměru min. 190 mm - síla stěny kontejneru min. 5,5 mm - výpusť na dně kontejneru - nosnost min. 440 kg - kontejnery budou vybaveny bodem pro vložení identifikačního čipu - vyklápění buď za boční čepy nebo za pomoci hřebene vyklápěče - dětská pojistka - popiska vyjadřující účel použití - vyrobeno z vysoce kvalitního granulátu HD-PE, odolného vůči chemickým, biologickým, a povětrnostním vlivům, vůči UV záření a schopné provozu v teplotním intervalu – 40 až + 80 stupňů - oficiální pečeť značky kvality RAL vyraženou na víku i těle kontejneru - kontejner musí splňovat parametry stanovené normou ČSN – EN 840 – 6 včetně všech platných doplňků a změn - kontejner musí mít udělen certifikát RAL GZ 951/1 - rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 - odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
Kontejner na plast (plastový)	
počet	50 ks
objem	min. 1,1 m ³
minimální rozměr	výška: 1 455 mm, šířka včetně čepů: 1 360 mm, hloubka: 1 060 mm
barva	žlutá
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr plastu

další specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - min. se dvěma brzděnými kolečky o průměru min. 190 mm - síla stěny kontejneru min. 5,5 mm - výpust' na dně kontejneru - nosnost min. 440 kg - kontejnery budou vybaveny bodem pro vložení identifikačního čipu - vyklápění buď za boční čepy nebo za pomoci hřebene vyklápěče - dětská pojistka - popiska vyjadřující účel použití - vyrobeno z vysoce kvalitního granulátu HD-PE, odolného vůči chemickým, biologickým, a povětrnostním vlivům, vůči UV záření a schopné provozu v teplotním intervalu – 40 až + 80 stupňů - oficiální pečeť značky kvality RAL vyraženou na víku i těle kontejneru - kontejner musí splňovat parametry stanovené normou ČSN – EN 840 – 6 včetně všech platných doplňků a změn - kontejner musí mít udělen certifikát RAL GZ 951/1 - rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 - odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
Kontejner na sklo (plastový)	
počet	50 ks
objem	min. 1,1 m ³
minimální rozměr	výška: 1 455 mm, šířka včetně čepů: 1 360 mm, hloubka: 1 060 mm
barva	zelená
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	úprava víka pro sběr skla

další specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - min. se dvěma brzděnými kolečky o průměru min. 190 mm - síla stěny kontejneru min. 5,5 mm - výpust' na dně kontejneru - nosnost min. 440 kg - kontejnery budou vybaveny bodem pro vložení identifikačního čipu - vyklápění buď za boční čepy nebo za pomoci hřebene vyklápěče - dětská pojistka - popiska vyjadřující účel použití - vyrobeno z vysoce kvalitního granulátu HD-PE, odolného vůči chemickým, biologickým, a povětrnostním vlivům, vůči UV záření a schopné provozu v teplotním intervalu – 40 až + 80 stupňů - oficiální pečeť značky kvality RAL vyraženou na víku i těle kontejneru - kontejner musí splňovat parametry stanovené normou ČSN – EN 840 – 6 včetně všech platných doplňků a změn - kontejner musí mít udělen certifikát RAL GZ 951/1 - rozměrově odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260 - odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
Velkoobjemovné kontejnery na BRO	
počet	2 ks
objem	min. 12 m ³
šířka kontejneru	2200mm - 2400mm
délka kontejneru	4000mm - 4600mm
barva	RAL dle přání zadavatele
další specifikace	<p>odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům háček výška 1000 mm / kolejnice 1060mm (nezbytné z důvodu zajištění odvozu svozovým vozidlem) tloušťka podlahy min. 3 mm tloušťka bočnic min. 2 mm háčky na plachtu (sít') vzadu dvoukřídlá vrata možnost otevření horní poloviny alespoň jedné boční strany</p>
Plastová popelnice na jedlý tuk a olej s vhozem (plastová)	
počet	15 ks
objem	min. 240 l
barva	RAL dle přání zadavatele
značení	standardní značení sbíraného druhu odpadu
víko	otvor upraven pro sběr jedlého tuku a oleje

další specifikace	odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům se dvěma kolečky popelnice musí splňovat parametry stanovené normou ČSN
-------------------	---