



Smlouva o dílo

kteou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavírají

Zhotovitel:

Sinop CB a.s.

se sídlem: Jeseniova 2851/32

IČ: 26028867

DIČ: CZ2699003918

Bankovní spojení: UniCredit Bank České Budějovice

Číslo účtu 31578008/2700

Za zhotovitele:

Ing. Václav Študlar

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7097

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

se sídlem: Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

IČ: 00001490

DIČ: CZ 00001490

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu 11207621/0100

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hruška, ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka AXXIV 645

dále jen „Objednatel“

I. Předmět díla

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v dodávce technologického vybavení skládajícího se z těchto komponentů:

- a) kabina s akustickou úpravou – 3 ks vč. montáže
- b) vzduchová komora – 2 ks vč. montáže
- c) záchytné nerezové vany – 3 ks

Součástí předmětu plnění je doprava technologického vybavení na místo určení v areálu objednatele, zapojení všech komponentů technologie včetně všech montážních prací (kde je montáž uvedena v čl. 1, bod 1) nezbytných pro řádné dokončení díla a zprovoznění díla.

Dodávané komponenty technologie musí být dodány jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.

(Dále jen „Dílo“)

Dílo bude realizováno podle této smlouvy včetně přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a obsahuje technickou specifikaci Díla. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo splňuje požadavky Objednatele specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

(3) Předmětem Díla je rovněž záruční servis. Smluvní strany se dohodly, že cena a podmínky případného pozáručního servisu budou sjednány samostatnou smlouvou před uplynutím řádné záruční lhůty.

II. Cena Díla a platební podmínky

(1) Cena Díla celkem byla smluvními stranami ujednána pevnou částkou ve výši **6.154.000,- Kč** plus DPH v zákonné výši 21% tedy **1.292.340,- Kč**, celková cena Díla včetně DPH tedy činí **7.446.340,- Kč** (slovy sedmmilionu čtyřista čtyřicet šest tisíc čtyřicet korun českých). Cenu Díla není Zhotovitel oprávněn zvýšit. Cena Díla obsahuje veškeré příslušenství díla, náklady na balení, dopravu, montážní práce a dopojení na místě a zaškolení obsluhy a běžné údržby v dostatečném rozsahu.

(2) Cenu Díla uhradí Objednatel na účet Zhotovitele č. 31578008/2700 vedený u UniCredit Bank České Budějovice.

(3) Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohy z ceny Díla v návaznosti na termíny plnění na základě vystavených zálohových faktur následovně:

a) záloha ve výši 50 % z ceny Díla po podpisu smlouvy;

b) záloha ve výši 40 % z ceny Díla po dodání 3 ks kabin s akustickou úpravou a jejich montáží v areálu zadavatele (bez akustického ověření).

(4) Konečnou fakturu (daňový doklad) za předmět plnění vystaví Zhotovitel po podepsání předávacího protokolu Objednatelem, a to do celkové výše 100% z ceny Díla. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena neprodleně po podepsání předávacího protokolu s akceptací, tzn. předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků.

(5) Faktura (faktury) vystavená (vystavené) Zhotovitelem musí mít náležitosti stanovené právními předpisy. Pokud faktura (daňový doklad) nemá patřičné náležitosti, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury (daňového dokladu) Objednateli. Fakturace probíhá podle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Splatnost faktury (daňového dokladu) včetně zálohových faktur je 30 dnů od data jejich vystavení.

(8) V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení do zaplacení nebo do odstoupení od smlouvy. Úhradou se rozumí den připsání finančních prostředků na bankovní účet Zhotovitele.

(9) Každá faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat údaje o názvu projektu a registračním čísle projektu:

Název projektu: Rozšíření VaV kapacit ve Strojírenském zkušebním ústavu, s. p.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016027.

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

a) Kabina s akustickou úpravou – 3 ks vč. montáže

vnější plášť kabin nejpozději do 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
montáž bez akustického ověření do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
akustické ověření vlastností kabin nejpozději do 200 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

b) Vzduchová komora – 2 ks vč. montáže

nejpozději do 170 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

c) Záchytné nerezové vany – 3 ks

nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

(2) Zhotovitel zhotoví Dílo a namontuje je v areálu Objednatele Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno.

(3) V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve sjednaném termínu Objednateli se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.

IV. Předání a převzetí díla

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do 7 (sedmi) dnů od zhotovení Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen doporučeným dopisem nebo datovou schránkou oznámit Objednateli, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen se v termínu stanoveném Zhotovitelem zúčastnit přejímacího řízení. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo tj. areál Objednatele Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno. O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(2) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí, stanovených technickou dokumentací, smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti schválené technické dokumentaci.

(3) Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání v užívání Díla. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny neprodleně nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí Díla.

(4) Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli doklady potřebné k užívání Díla, zejména technickou dokumentaci, návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě a prohlášení o zaškolení pracovníků Objednatele v počtu 2 osob a v rozsahu 8 hodin.

(5) Nebezpečí vzniku škody na Díle přechází na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

V. Práva a povinnosti stran

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(4) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

VI. Smluvní záruka a pozáruční servis

(1) Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku 24 měsíců. Záruka počne běžet ode dne podpisu předávacího protokolu resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání Díla objednateli neodborným provozováním Díla, neprováděním běžné údržby, zásahem třetí osoby nebo vyšší mocí. Záruka se netýká běžného opotřebení Díla.

(3) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle objednatel na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, Objednatel uvede, jaký nárok z vady uplatňuje. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli, kdy právo uplatnil. Nedohodnou-li se smluvní strany při vyřízení reklamacie jinak, je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady bránící užívání Díla do 48-ti hodin od reklamacie a na odstranění ostatních vad do 5 pracovních dnů.

(4) Poruší-li Zhotovitel závazek nastoupit na odstranění reklamované vady v termínu podle předchozího bodu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč za každou zjištěnou vadu a každý den prodlení.

(5) Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

VII. Závěrečná ustanovení

(1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o tom, že mu nebude poskytnuta dotace nebo mu bude dotace krácena. V tomto případě je Zhotovitel povinen vrátit Prodávajícím skutečně uhrazenou zálohu sníženou o prokazatelně účelně vynaložené náklady spojené s uzavřením této smlouvy.

(2) Práva a povinnosti stran touto smlouvou založená nebo z ní vzniklá, se řídí smluvními ujednáními a v ostatních věcech zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

(3) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze písemně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami.

(4) Obě smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

(5) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

(6) Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu smlouvy a poskytnout jim součinnost.

(7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31. 12. 2030:

- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

(8) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši ceny díla bez DPH.

(9) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří technická specifikace Díla, která je uvedena v příloze č. 1.

(10) V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane (či bude shledáno) neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost platnost, účinnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít v nejvyšší možné míře význam a účinek stejný, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

(11) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

(12) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určité a srozumitelně.

V dne

V Českých Budějovicích dne 24.2.2020

.....
Objednatel

Ing. Václav Študlar

.....
Zhotovitel



SINOP CB a.s.

provozovna
Pod Stromovkou 203
Litvínovice

370 01 České Budějovice
DIČ: CZ699003918

Příloha, která je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha 1 – specifikace vlastností Díla požadovaných objednatelem

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 37382-0026-0115
Podle ověř.knihy pošty: Boršov nad Vltavou
Uznal podpis na listině za vlastní: Václav Študlar

Datum a místo narození: 30.08.1963, Český Krumlov, CZ

Adresa pobytu: Praha, Žižkov, Blahnickova 632/9, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz 205599209

Boršov nad Vltavou dne 24.02.2020
Petrůšková Hana

.....
Podpis, úřední razítka





Specifikace vlastností díla - Dodávka technologie, chlazení a kabin s akustickou úpravou

Část A:

- I. kabina s akustickou úpravou 3ks vč. montáže**
- II. vzduchová komora 2ks vč. montáže**
- III. záchytné nerezové vany 3ks**

I. Kabiny z PUR panelů s akustickou úpravou

Technické řešení kabin:

Kabiny budou postaveny z PUR panelů (bíle lakovaný). Montáž bude provedena podle standardních montážních postupů stavby chladírenských boxů. Krajiní kabiny z PUR tl. 200mm, prostřední kabina z PUR 120mm, s tím že bude dále oplášťena cetris deskami (2 vrstvy tl. 22mm) a izolační vatou tl.40mm. Systém spojů PUR panelů bude pero-drážka, lišty montážní, krycí. Boxy budou postaveny na samostatných železobetonových pásech-deskách. Tyto budou umístěny na antivibrační elementy, které zamezí přenosu vibrací z podlahy budovy do kabin. Další skladbu podlahy bude tvořit PUR panel tl.120mm, překližka voděodolná (spáry tmeleny), voděodolný nátěr, pochozí Al slzičkový plech. V podlaze všech kabin bude vytvořen systém nerezových žlabů dle předběžné dokumentace, tak aby byl zajištěn případný odvod uniklých kapalin. Svody budou ukončeny v úrovni pod čistou podlahou na hraně boxů, další napojení řeší profese stavby. Nosnost podlahy bude 200Kg/m². Prostřední box bude pro dosažení lepší zvukové izolace oplášťený cetris deskami, které budou k boxu uchyceny přes dřevěné latě a mezera se vyplní minerální vatou. Dveře do kabin budou otočné, určené pro mrazící prostory s výhřevem křídla proti zamrzání. V kabinách budou zbudovány prostupy o rozměrech 900x1300, tak aby byl zajištěn možný prostup mezi jednotlivými kabinami a dále budou vytvořeny menší prostupy do kabin např. pro snimače teploty a vlhkosti, dle pozdější specifikace. Součástí Díla je kompletní montáž uvedených kabin včetně popsaných vybavení.

Kabina 1:

Externí rozměry kabiny 7000x5900x5500mm (interní rozměr kabiny 6600x5500x5050mm)
Izolace stěn a stropu panel PUR 200 mm, Montážní a krycí lišty, vyrovnávací tlaková klapka
Podlaha – PUR panel 120mm, voděodolná překližka 9mm, Al slzičkový plech na podlahu, sys. ner. žlabů, hydroizolace
Dveře dvoukřídlé otočné mrazírenské 2500x2400, dvojité těsnění, síla křídla 120mm, výhřev křídla
Prostup rozebiratelný 800x1300

Kabina 2:

Externí rozměry kabiny 5900x5000x5500mm (interní rozměr kabiny 5550x4760x5050mm)
Izolace stěn a stropu panel PUR 120 mm, Montážní a krycí lišty, vyrovnávací tlaková klapka



Podlaha – PUR panel 120mm, voděodolná překližka 9mm, Al slzičkový plech na podlahu, sys. ner. žlabů, hydroizolace
Dveře křídlové otočné mrazírenské 1500x2400, dvojité těsnění, síla křídla 120mm, výhřev křídla
2xProstup rozebíratelný 800x1300

Kabina 3:

Externí rozměry kabiny 8500x5900x5500mm (interní rozměr kabiny 8100x5500x5050mm)
Izolace stěn a stropu panel PUR 200 mm, Montážní a krycí lišty, vyrovnávací tlaková klapka
Podlaha – PUR panel 120mm, voděodolná překližka 9mm, Al slzičkový plech na podlahu, sys. ner. žlabů, hydroizolace
Dveře dvoukřídlové otočné mrazírenské 3000x3000, dvojité těsnění, síla křídla 120mm, výhřev křídla
Prostup rozebíratelný 800x1300
Součástí kabiny bude komín z nerez potrubí DN150mm včetně izolace, vyveden bude vně budovy, součástí bude tlumič hluku a odtahový ventilátor
Konstrukce pro zavěšení výparníku

Opláštění cetris desky pro kabinu č.2

Na kabinu č.2 se přes dřevěné latě 40x50mm připevní po celém plášti desky cetris tl 22mm ve dvou vrstvách příčně na sebe. Do mezery mezi box a cetris desky se vloží minerální vata tl.40mm. Nosnou konstrukci budou tvořit latě, výplň bude minerální vata např. Orsik 40mm..

Prostupy mezi kabinami:

V kabinách budou zbudovány rozebratelné prostupy o rozměrech 900x1300. Prostupy budou orientovány v rámci sousedních kabin proti sobě, tak aby při otevření bylo možné vést skrz prostupy případné vedení větších průměrů mezi kabinami. Prostupy budou tvořeny rozebíratelnými elementy z PUR panelu, tak že budou na konstrukci boxu dosedat pomocí k sobě doléhajících profilů. Utěsnění bude provedeno pomocí 2 samostatných těsnících pruhů z paměťové pěny. Panely zakrývající vstup budou jednoduše demontovatelné a z vnitřní strany opatřené hlukovou izolací z akustických klínů.

Osvětlení kabiny:

V kabinách budou instalovány LED světla s ovládáním intenzity. Ovladače budou umístěny vně kabin. Teplotní odolnost -30°C až +55°C.

Vestavby pro kabinu č.1,2,3 – rozvody od VZT jednotek:

Uvnitř kabin č. 1,2,3 budou pro distribuci vzduchu z VZT jednotek vestaveny samostatné komory z voděodolné překližky tl. 9mm. Spojeny budou profily s nerezovou úpravou. Tím uvnitř vzniknou rozvodné kanály na které budou na přívodu nainstalované textilní výústky. U kabiny č.3 budou komory pokrývat plochu celého stropu pro přívod v „T“ tvaru, pro odvod ve tvaru „U“.

Vnitřní demontovatelné konstrukce:

V každé z kabin bude vnitřní konstrukce stavebnicového systému z pozinkovaných profilů umožňující uchycení testovacích výrobků do váhy 250kg.



Vnitřní obložení kabin – akustická izolace:

Vnitřní obložení kabin bude z klínů s akusticky pohlcujícím materiálem (výška klínů 800 a 500 mm), uchycení bude do systému profilů, do kterých se budou jednotlivé klíny zasouvat tak, že bude zajištěna možná demontáž. Profily budou odolné proti korozi. Po dokončení kabin bude provedeno ověření jejich akustických parametrů dle normy ČSN EN ISO 3745.

Uložení kabin – vibrační elementy:

Pod základové desky kabin jsou navrženy antivibrační pryžové elementy pro tlumení vibrací v frekvencích 15Hz-10kHz.

II. vzduchová komora 2ks vč. montáže

Jedná se o nástavbu pro kabinu č.3

Nad kabinou č. 3 budou pro distribuci vzduchu z VZT jednotek postaveny 2 samostatné komory napojené na VZT jednotky 3a, 3b. Nosně budou umístěny na konstrukci připravené stavbou. Pružný propoj mezi touto nástavbou a kabinou není součástí nabídky. Kabiny budou mít vždy servisní dveře 600/1900mm v chladírenském provedení. Rozměr kabin bude 2x5,4x3,3 m.

III. záchytné nerezové vany 3ks

Vany budou svařeny z nerezového plechu tl. 1,5mm, budou opatřeny madly pro možnou manipulaci. Rozměry van budou 1ks 1,4x1x1,25m, 2ks 1,6x1x1,25.

Vypracoval
David Petru
mobil: +420 777 121 532
petru@sinop.cz



SINOP CB a.s.

provozovna:
Pod Stromovkou 205
Litvinovice
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ699003918



č

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **201128_000495**, skládající se z **10** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA TURKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Boršov nad Vltavou**

Česká pošta, s.p. dne **24.02.2020**



126861159-207161-200224164054