



POZNÁMKA  
- SEKTOR PRO VRH KOULÍ PRŮMĚR 213,5cm - Z HLAZENÉHO POHLEDOVÉHO BETONU C30/37 VČETNĚ ZARÁŽECÍHO BŘEVNA  
- PROSTOR PRO DOPAD KOULE V ÚHLU 45 BUDE SLOUŽIT TAKÉ JAKO HRISTĚ NA PETANG - POVRH BUDE MLAT  
OHRANIČENÍ BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 80mm

SEKTOR SE SKLÁDÁ Z POZINKOVANÉHO KRUHU PRO VRH KOULÍ A ZARÁŽECÍHO BŘEVNA - PŘEKLIŽKA VODOVZDORNÁ DÉLKA 114-116cm; ŠÍŘKA 30cm PRO VRH KOULÍ

MLATOVÝ PLOCHA  
OBRUSNÁ VRSTVA - UPRAVENÁ LOMOVÁ VÝSIVKA 0/4mm, BARVA OKROVÁ 50mm  
ZKUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/32mm 60mm  
ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 32/64 150mm  
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAN 30MPa 260mm  
CELKEM

MLATOVÁ PLOCHA LEMOVÁNA ZAHRADNÍ OBRUBOU Š. 50 HLÓUBKY 200mm ULOŽENO V LOŽI Z PROSTÉHO BETONU C 16/20 - OBRUBA VYVÝSENA NAD OKOLNÍ TRAVNÍK CCA 20mm  
PLOCHA SPADOVÁNA DO ZELENÉ SKLONEM 2%

±0,000 = 173,00 m.n.m.  
SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTICON s.r.o.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT			PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek			Projecticon s.r.o.	
Ing. Jana Dvořáková			Antonína Kopeckého 151	
Ing. Pavel Ježek			549 22 Nový Hrádek	
INVESTOR: Obec Vranovice			IČO: 28809459	
Školní 1; 691 25 Vranovice				
STAVBA: VRANOVICE SPORTOVIŠTĚ - 1. ETAPA			FORMÁT	A3
OBJEKT: Sportoviště			DATUM	04/2022
OBSAH: D.1.1 Architektonicko stavební řešení			STUPEŇ PD	DPS
Vrh koulí/petang			MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKR. D.1.1.5