



POHLED NA OSU 3 (1, 2, 4, 5)

M 1:50



POHLED NA OSU 6

M 1:50



## MATERIÁL:

HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENÁ Z OCELI:

S 235 JR

## BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE URČENO INVESTOREM  
V DALŠÍ FÁZI PROJEKTU

## ANTIKOROZNÍ OCHRANA:

NÁTĚROVÝ SYSTÉM MUSÍ ODPOVÍDAT ZÁTĚŽI PRO PRŮMYŠLOVÉ PROSTŘEDÍ V EXTERIÉRU  
V SOULADU S ČSN EN ISO 12 944 (KOROZNÍ PROSTŘEDÍ C3)

CELKOVÁ HMOTNOST OK: 17,57+15,97+1,60t (PLECHY, SVARY)

NÁTĚROVÁ PLOCHA OK: 399,4m²

Tento dokument je důstojným vlastnictvím společnosti I.CENOPOLNÍ s.r.o. Jeho využití je dáno smlouvou vzájemně podle pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

G.P. IČERMOPOLNÍ		s.r.o. - architektonicko - stavební atelier Volfova 8, 612 00 Brno Tel/fax: 541248372, 541248370; e-mail: 1cernopolni@1cernopolni.cz		H.I.P.: ING.VÁCLAV KŘEPELKA	
Zodpovědný projektant : Ing. Ondřej Horák		Vypracoval: Ing. Ondřej Horák		Ing. Ondřej Horák PROJEKCE A STATIKA STAVEB U Rybníka 2, 290 05 Bořanovice IČO 735 96 329 tel: 602 132 632, 605 290 979 e-mail: ondrahorak@centrum.cz	
Spolupřítel:  Ing. Ondřej Horák		Kontroloval:  Ing. Ondřej Horák			
Objednatel: Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov		Název akce:		zak.číslo: 1014_JP	
Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a.s. na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov					
Název výkresu :					
Nosná konstrukce - Řezy B, 3, 6					
Č.výkresu:		Rev.		-	
D.1.2-12					